


Kanlux

**Rodzina
plafonier LED
Kanlux **BENO****

Kanlux

Dwa kształty do wyboru:
kwadratowy (L) i okrągły (O).



Dwa kolory do wyboru:
grafitowy (GR) i biały (W).



Nowoczesny design, **zaprojektowany by cieszyć**

Plafoniere BENO LED dostępne są tylko w Kanlux.
Są dla nas wyjątkowym produktem, ponieważ:

- to my stworzyliśmy koncepcję tego produktu,
- oprawy powstały na indywidualne zlecenie Kanlux,
- wzory opraw Kanlux BENO LED zostały przez nas
zastrzeżone w Urzędzie Unii Europejskiej
ds. Własności Intelktualnej (EUIPO).



Unikatowa konstrukcja i wyjątkowy efekt świetlny

Kanlux BENO LED to szczególny dla nas produkt. Powstał z naszej pasji i dążenia do nowych rozwiązań.

Stworzyliśmy koncept tych opraw i zaprojektowaliśmy je z dbałością o szczegóły, a efekt, który tworzą po włączeniu jest unikalny.

Plafoniery te to kształt, którego nie znajdziecie nigdzie indziej - ich wzory zostały zastrzeżone przez Kanlux i są chronione na terenie Europy.

Miejsca, w których je umieścicie na pewno zyskają na charakterze.

A modern kitchen interior featuring dark, minimalist cabinetry. A large window on the left side provides natural light and a view of a brick building outside. The kitchen island has a built-in sink and a wooden stool is placed nearby. The ceiling is equipped with square LED light fixtures. The overall design is clean and geometric.

Kanlux

Szeroki zakres zastosowań
i aplikacji

Kuchnia w stylu geometrycznym -

nie toleruje niedomówień. Wyrazisty i mocny nastrój
dla odważnych i zdecydowanych.

Plafonierey Kanlux BENO LED podkreślają wnętrze
zdecydowaną linią i nadają dynamiki tej aranżacji.



Kanlux

Szeroki zakres zastosowań
i aplikacji

Biuro w stylu postindustrialnym -
nie wyklucza komfortu na najwyższym poziomie.


Najsilniejsze akcenty takich wnętrz, jak ceglane
ściany czy cementowe słupy, warto podświetlić
odpowiednią lampą, aby podkreślić ich surowość.

W takich pomieszczeniach świetnie sprawdzi się
Kanlux BENO LED!

Kanlux



Szeroki
zakres zastosowań i aplikacji



Kanlux

Wysoka odporność na warunki atmosferyczne

Kanlux BENO LED to szczelność IP54 (pyłoszczelne i odporne na bryzgi wody).

Możemy ją stosować zarówno wewnątrz (łazienki, korytarze, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia mieszkalne, lofty, kuchnie), jak i na zewnątrz obiektów: na elewacji czy podbitce.

Montaż na suficie lub na ścianie

Montaż oprawy Kanlux BENO LED możliwy jest zarówno na suficie jak i na elewacji. Dzięki podłączeniu przez szybko-złączkę jest szybki i prosty.

Kanlux

To nie koniec zalet. Przy projekcie plafonier Kanlux BENO LED pomyśleliśmy o wszystkim.

Specjalnie dla Twojej wygody wyposażyliśmy plafoniery w:

- **szybki montaż na „click”,**
- **czujnik ruchu z możliwością regulacji.**




Podstawowe dane

- napięcie znamionowe [V]: **220-240 AC**
- moc: **18W**
- strumień świetlny: **1550lm**
- temperatura barwowa: **4000K**
- modele z czujnikiem ruchu (z możliwością regulacji za pomocą „**switch-DIP**”)
- odporność na promieniowanie UV
- stopień szczelności **IP54**

Kanlux BENO 18W NW-O-W; SE W Kanlux BENO 18W NW-O-GR; SE GR



Kanlux 18W NW-L-W; SE-W Kanlux 18W NW-L-GR; SE-GR





Zestawienie modeli

	kod	kolor	czujnik ruchu	moc	strumień [lm]	CCT [K]
BENO 18W NW-O-W	32940	biały	nie	18W	1550lm	4000K
BENO 18W NW-O-GR	32941	grafit	nie	18W	1550lm	4000K
BENO 18W NW-L-W	32942	biały	nie	18W	1550lm	4000K
BENO 18W NW-L-GR	32943	grafit	nie	18W	1550lm	4000K
BENO 18W NW-O-SE W	32944	biały	tak	18W	1550lm	4000K
BENO 18W NW-O-SE GR	32945	grafit	tak	18W	1550lm	4000K
BENO 18W NW-L-SE W	32946	biały	tak	18W	1550lm	4000K
BENO 18W NW-L-SE GR	32947	grafit	tak	18W	1550lm	4000K

Oprawy elewacyjne

Materiał obudowy: plastik
Materiał klosza: plastik

Kanlux

Kanlux **BENO**



Dobrze spakowany

kanlux.com