

Kanlux

**NOWA SERIA
OPRAW HIGH BAY
Kanlux HB
PRO LED HI**

Kanlux

Kanlux HB PRO LED HI
system Q-Conn
ze zintegrowaną
puszką
przyłączeniową.





Kanlux

Kanlux HB PRO LED HI

Konstrukcja efektywnie
ogranicza
temperaturę
obudowy oprawy oraz
zapewnia jej
szczelność.



IP
65





Kanlux

Kanlux HB PRO LED HI

Wysoka skuteczność

≥ **140lm/W**

**Jakość potwierdzona
5 letnią gwarancją.**

Kanlux

Kanlux HB PRO LED HI

Szeroka gama
akcesoriów:

**soczewki
zmieniające kąt
emisji światła**



oraz

siatki ochronne

△ 90°

△ 60°

△ 120°



Kanlux

27155



27156




Kanlux HB PRO LED HI




27155 HB PRO LED HI 100W-NW 100W 4000K **14000lm**

27156 HB PRO LED HI 150W-NW 150W 4000K **21750lm**



HB PRO LED HI 100W



HB PRO LED HI 150W

napięcie znamionowe: **220-240 AC**
materiał obudowy: **stop aluminium**
materiał szyby ochronnej: **tworzywo sztuczne**
kąt świecenia: **90°**
klasa ochrony: **I**
szczelność: **IP 65**

AKCESORIA

33196 HBPH GRID 100W



33197 HBPH GRID 150W

33193 HBPH LENS 120D 100W



33194 HBPH LENS 120D 150W

33190 HBPH LENS 60D 100W




33191 HBPH LENS 60D 150W



WARRANTY
5 years



IP
65



HIGH
140 lm/W



EA
SY
insta
lation



JUNCTION
BOX
included

5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO
DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ

Kanlux



Kanlux HB PRO LED HI

Jakość, bezpieczeństwo
i komfort wszędzie
gdzie go potrzebujesz.

Kanlux

3

Kanlux HB PRO LED HI

Najczęstsze miejsca aplikacji:
**obiekty przemysłowe,
hale produkcyjne,
hale sportowe,
magazyny, fabryki.**



Kanlux

Kanlux HB PRO LED HI



dobrze spakowane

kanlux.com