


iQ-LED

Kanlux

27315 IQ-LED A67 19W-WW

Źródło światła LED



Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność, a to wszystko w nowej, dużej bańce A67. Żarówki Kanlux IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, które potwierdza certyfikat TÜV Rheinland.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego: nie dotyczy

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Szerokość [mm]: 67

Wysokość [mm]: 143

Średnica [mm]: 67

Głębokość [mm]: 67

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy lampy: 0.5

Moc znamionowa [W]: 19

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Źródło światła: A67

Rodzaj diody: LED SMD

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 2450

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 2450

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 2700

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 40000

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 200


Nominalny kąt promieniowania [°]: 200

Prąd znamionowy lampy [mA]: 169


iQ LED**Kanlux**

27315 IQ-LED A67 19W-WW

Źródło światła LED

Roczne zużycie energii [kWh]/1000h : 19**Skuteczność świetlna lampy [lm/W] : 129****Czas zapłonu [s] : ≤0,5****Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s] : pomijalny****Czas nagrzewania się lampy do 95% [s] : <2****Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy : <5% po 1000h****Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%] : ≥90****Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%] : ≥70****Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%] : ≥80****Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W] : 150****Kształt źródła światła : standardowa**

KANLUX S.A. (kat 27315) IQ-LED A67 19W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27315) IQ-LED A67 19W-WW
Lamps: 1 x IQ-LED A67 19W-WW

iQ LED

Kanlux

27315 IQ-LED A67 19W-WW

Źródło światła LED