


Kanlux



KANLUX AVAR
Nowe modele AVAR





Kanlux

Kanlux AVAR O

Harmonia
nowoczesnego
designu,
formy
i funkcji.




kanlux.com




Kanlux

Kanlux AVAR CCT


Dzięki regulowanej barwie światła;
3000K – ciepła,
4000K – neutralna,
6500K – zimna,
możesz dostosować oświetlenie do swoich potrzeb i stworzyć idealną atmosferę w każdym wnętrzu.




6500K



4000K



3000K



kanlux.com

Kanlux

Kanlux AVAR UGR

Innowacyjna ramka oświetleniowa LED, zaprojektowana z myślą o komforcie optycznym użytkownika.


Mikropryzmatyczna struktura klosza niweluje efekt olśnienia.



kanlux.com



Kanlux



Kanlux AVAR

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe: 220-240 V

Źródło światła: LED SMD

Kąt świecenia: **110°** (AVAR O / AVAR 6060) **90°** (AVAR U)


Materiał obudowy: aluminium

Materiał klosza: PC


Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II



					
AVAR O 6060 40W-NW	26785	40W	biały	3500lm	4000K
AVAR 6060 32W-CCT	26779	32W	biały	3800lm/3900lm/3800lm	3000K/4000K/6500K
AVAR U 6060 32W-NW	26778	32W	biały	3800lm	4000K




KANLUX AVAR O
26785




KANLUX AVAR CCT
26779


KANLUX AVAR UGR
26778



KANLUX AVAR O
26785



KANLUX AVAR CCT
26779



KANLUX AVAR UGR
26778



* 5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA
GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ