



Kanlux

**Oprawy
podszafkowe LED**

**Kanlux
MERA CCT**

Kanlux

Kanlux MERA CCT

oferuje 4 długości:

300mm



29215 MERA LED 4W CCT

600mm




29216 MERA LED 8W CCT

900mm



29217 MERA LED 11W CCT

1200mm



29218 MERA LED 15W CCT



AKCESORIA
montażowe
w komplecie

Kanlux




Kanlux MERA CCT

DWA SPOSOBY MONTAŻU

– pełna swoboda instalacji.

**KLASYCZNY MONTAŻ
PODSZAFKOWY,**
idealny do oświetlenia blatów.

**SYSTEM Z REGULOWANYM
KĄTEM NACHYLENIA 0–180°,**
umożliwiający montaż na ścianie
lub suficie i precyzyjne
ustawienie kierunku światła.



Kanlux

Kanlux MERA CCT

to nowoczesna oprawa
z regulacją barwy światła.

**Możliwość zmiany
temperatury barwowej
3000/4000/6500K**

CCT



3000K



4000K



6500K



Trzy temperatury barwowe pozwalają
idealnie dopasować oświetlenie
do kuchni, garderoby lub warsztatu.

Kanlux

Kanlux MERA CCT

DWA TYPY ŁĄCZNIKÓW







– wygodne łączenie opraw.

KRÓTKI

do estetycznego połączenia
opraw bez przerw (w zestawie).

DŁUGI

elastyczny, umożliwiający
łączenie opraw w większej
odległości lub przy
nierównych powierzchniach
(akcesorium - **29219** MERA CCT PP).





Kanlux

Kanlux MERA CCT
Zastosowanie oprawy:
kuchnia, garderoba,
warsztat.


Kanlux




Kanlux MERA CCT




29215	NERA LED 4W CCT	4W	490/540/520lm	3000/4000/6500K
29216	NERA LED 8W CCT	8W	1000/1030/940lm	
29217	NERA LED 11W CCT	11W	1350/1470/1430lm	
29218	NERA LED 15W CCT	15W	1800/1980/1920lm	




NERA LED 4W CCT



NERA LED 8W CCT



NERA LED 11W CCT



NERA LED 15W CCT

napiecie znamionowe: 220-240 V
material obudowy: tworzywo sztuczne
material klosza: tworzywo sztuczne
klasa ochronnosci przed porazeniem: II



Dobrze spakowane