



Kanlux

**NOWA SERIA
NAŚWIETLACZY
WYSOKIEJ
MOCY**

**Kanlux
FL AGOR HI**





Kanlux



Kanlux FL AGOR HI

**Masywna i trwała
konstrukcja.**

5-letnia gwarancja.





Kanlux

IP
65

Kanlux FL AGOR HI

Solidna konstrukcja
zapewnia **wysoki**

stopień szczelności
IP65.



Kanlux


Kanlux FL AGOR HI



matowe
wykończenie

**150
lm/W**

skuteczność świetlna
150lm/W



IP65 wysoka odporność
na warunki atmosferyczne
/do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz/

**Kanlux
LAB**

rzetelne
parametry

7

1


6

2


5

3

4




wersja
ASYMETRYCZNA



wersja
SYMETRYCZNA

dotychczasowy układ optyczny
dla wersji asymetrycznej
(Kanlux FL AGOR HI)



opcjonalnie do
zastosowania
siatka ochronna



ochrona przed
przepięciem **6kV**
wydłuża żywotność
oprawy i obniża
koszty konserwacji

WYSOKIEJ JAKOŚCI KOMPONENTY GWARANTUJĄ 5 LAT GWARANCJI

5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ


Kanlux

Kanlux FL AGOR HI

Dwa typy opraw

FL AGOR HI


FL AGOR/A HI



SYMETRYCZNY

— dla 240W —

ROZSYŁ ŚWIATŁA



ASYMETRYCZNY

— dla 240W —

Kanlux

Kanlux FL AGOR HI

Dwa modele
w dwóch różnych
mocach.



240W



300W

FL AGOR HI

— symetryczny —

FL AGOR/A HI

— asymetryczny —

Kanlux

Kanlux FL AGOR HI

Przeznaczone do oświetlania rozległych powierzchni sportowych i przemysłowych.





Kanlux

Kanlux FL AGOR HI

Najczęstsze miejsca
zastosowania:

**obiekty sportowe,
billboardy, duże nośniki
reklamowe, hale
magazynowe i produkcyjne,
fasady budynków
i parkingi.**

Kanlux FL AGOR HI

Kanlux
FL AGOR HI

150
lm/W



Kanlux
FL AGOR HI/A

150
lm/W



				$\frac{\text{lm}}{\text{W}}$		$\frac{\text{lm}}{\text{W}}$	
33476	FL AGOR HI 240W NW	240W	36000	150	28800	120	90
33477	FL AGOR/A HI 240W NW	240W	36000	150	28800	120	X40/Y90
33478	FL AGOR HI 300W NW	300W	45000	150	36000	120	90
33479	FL AGOR/A HI 300W NW	300W	45000	150	36000	120	X40/Y90
33482	FL AGOR HI GRID 240W Siatka ochronna do naświetlacza FL AGOR HI 240W, FL AGOR HI GRID 240W, srebrna						
33483	FL AGOR HI GRID 300W Siatka ochronna do naświetlacza FL AGOR HI 300W, FL AGOR HI GRID 300W, srebrna						

napięcie znamionowe: **220-240 AC**

materiał i kolor obudowy: **stop aluminium, czarny**

materiał szyby ochronnej: **szkło hartowane**


barwa światła: **biała /4000K/**

trwałość źródła światła: **50000h**

klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: **I**

IK 08

CRI=70



FL AGOR HI 240W
FL AGOR-A HI 240W

FL AGOR HI 300W
FL AGOR-A HI 300W

Ochrona przed przepięciem: 6kV
System ochrony przeciwprzepięciowej wydłuża żywotność opraw oraz obniża koszty konserwacji i wymiany opraw tworząc znacznie solidniejszą ochronę przed skutkami przepięć.



5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ

Kanlux



**Kanlux
FLAGOR HI**
dobrze
spakowane

kanlux.com