

Kanlux

**NOWA SERIA OPRAW
NATYNKOWYCH**

**Kanlux
MEBA z IP54**

Kanlux

Kanlux MEBA LED / MEBA 4LED

- ✦ Wysoka jakość wykonania i użytych komponentów potwierdzona **5 letnią gwarancją**.
- ✦ Wysoka skuteczność **130lm /W** (wersja LED)
- ✦ Wersje **LED oraz 4LED** (pod tuby T8 LED)
- ✦ Odporność na wnikanie ciał stałych i wody **IP54**



up to

130 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



IP
54

Kanlux

Kanlux MEBA LED / MEBA 4LED

- ✦ **Materiał wykonania:**
klosz i boki zakończenia oprawy wykonane są z poliwęglanu, baza z blachy stalowej
- ✦ **Łatwa instalacja:**
Dwa przepusty kablowe pozwalają na łączenie przelotowe. Szybkozłączka ułatwia instalację oprawy.
- ✦ **Design: MEBA LED i 4LED IP54**
zostały zaprojektowane na indywidualne zlecenie Kanluxa.





Kanlux

**Wybierz odpowiedni
model dla siebie**

Kanlux MEBA LED

dwie moce [W] i barwa NW
20W i 40W

Kanlux MEBA 4LED

trzy modele pod tuby LED
60cm, 120cm, 150cm

Kanlux

Kanlux MEBA LED Kanlux MEBA 4LED



		MOC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	TEMPERATURA BARWOWA	SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA	KOLOR OPRAWY	KOLOR KLOSZA
33892	MEBA LED 20W IP54 NW	20W	2600lm	4000K	130lm/W	biały	opal
33893	MEBA LED 40W IP54 NW	40W	5200lm	4000K	130lm/W	biały	opal
33894	MEBA 4LED 60 IP54 PC	2 x max 9W	wymienne tuby T8 LED o trzonku G13			biały	transparentny
33895	MEBA 4LED 120 IP54 PC	2 x max 18W				biały	transparentny
33896	MEBA 4LED 150 IP54 PC	2 x max 24W				biały	transparentny

Kanlux MEBA LED

Materiał obudowy: stal

Materiał klosza: PC

Kanlux MEBA 4LED

oprawy są przeznaczone do źródeł T8 LED 220-240 V~, 50/60 Hz z zasilaniem jednostronnym

Materiał obudowy: stal

Materiał klosza: PC


MEBA LED 20W IP54

MEBA LED 40W IP54

MEBA 4LED 60 IP54

MEBA 4LED 120 IP54

MEBA 4LED 150 IP54



Kanlux



Kanlux MEBA

- korytarze • biura • powierzchnie handlowe • poczekalnie
- pomieszczenia konferencyjne
- sklepy

Kanlux

Kanlux MEBA / MEBA 4LED



dobrze spakowane

kanlux.com