

# ***Kanlux***



**Nowa seria  
opraw ogrodowych  
Kanlux **VIMO****

# Kanlux



## Modne kolory

### **Czarny matowy**

oraz zdobywający coraz większą popularność kolor **brązowy (rudo rdzawy).**

### **Nowoczesne wzornictwo,**

prosty a zarazem modny kształt nowoczesnego lampionu.



# Kanlux

IP  
44

Kanlux **VIMO** to wysoka odporność na czynniki atmosferyczne (**IP44**), **możesz umieścić je w ogrodzie, na tarasie czy na balkonie.**

# Kanlux


## Kolekcja opraw Kanlux VIMO to:

**5** modeli w każdym z dwóch kolorów:

**2 kinkiety** (z czujnikiem ruchu PIR i bez czujnika) oraz **3 słupki, 50 i 80 cm** (50 cm z czujnikiem ruchu PIR i 80 cm bez czujnika ruchu PIR)



# Kanlux



**Sam zdecydujesz o mocy i barwie światła**, które będzie Ci towarzyszyć w ogrodzie. Możesz wybrać źródła Kanlux **XLED** lub Kanlux **SMART**.



Sterowane przez  
Wi-Fi i Bluetooth



Kanlux **SMART**

**Kanlux**



Szeroki zakres zastosowań  
- w ogrodzie, na tarasie i na balkonie

**Kanlux**




oraz na elewacji



**Dobrze  
spakowane**



VIMO EL 27 B	<b>34980</b>	●	max 15		do nadbudowania na ścianie
VIMO EL 27 BR	<b>34981</b>	●	max 15		do nadbudowania na ścianie
VIMO EL 27 SE-B	<b>34982</b>	●	max 15	PIR	do nadbudowania na ścianie
VIMO EL 27 SE-BR	<b>34983</b>	●	max 15	PIR	do nadbudowania na ścianie
VIMO 50 B	<b>34984</b>	●	max 15		do nadbudowania na podłożu
VIMO 50 BR	<b>34985</b>	●	max 15		do nadbudowania na podłożu
VIMO 50 SE-B	<b>34986</b>	●	max 15	PIR	do nadbudowania na podłożu
VIMO 50 SE-BR	<b>34987</b>	●	max 15	PIR	do nadbudowania na podłożu
VIMO 80 B	<b>34988</b>	●	max 15		do nadbudowania na podłożu
VIMO 80 BR	<b>34989</b>	●	max 15		do nadbudowania na podłożu



## Dane techniczne:

- max. moc źródła LED: 15W
- napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
- trzonek: E27
- modele z czujnikiem ruchu PIR (SE)
- materiał: korpus - stop aluminium / klosz - PC
- stopień szczelności **IP44**
- klasa ochronności: I