

Kanlux



Kanlux **XLED HP**
Żarówki **do zadań
specjalnych**

Kanlux

XLED
XLED HP EX
E40 43W-NW



NEW

**SUPER
HIGH**
efficacy
**210^{lm}
W**

A



Jedno źródło na długi czas.
Efektywne świecenie przez
50 000 godzin



**Ponadprzeciętna wydajność
i skuteczność świetlna.**

Wysoki strumień świetlny: **9000lm**



Produkt wyróżnia się **klasą
szczelności IP65.**

(Za wyjątkiem trzonka lampy).

Zastosowania zewnętrzne wymagają stosowania lampy
w oprawach o odpowiednim stopniu ochrony.


Zastosowanie:

**ulice, drogi, chodniki,
oświetlenie przestrzeni miejskiej**

Kanlux

SUPER
HIGH
efficacy
197^{lm}
W

XLED
HP D46E40
38W-NW



HIGH
efficacy
154^{lm}
W

XLED
HP D90E27
26W-NW



NEW
HIGH
efficacy
167^{lm}
W

XLED
HP D90E40
36W-NW



**Solidna jakość wykonania,
potwierdzona 3-letnią gwarancją.**
Trwałość: 25 000h

Wysoka skuteczność świetlna
pozwała na **wydajne i oszczędne
użytkowanie energii elektrycznej.**

Produkt wyróżnia się **klasą
szczelności IP65.**

(Za wyjątkiem trzonka lampy).
Zastosowania zewnętrzne wymagają stosowania lampy
w oprawach o odpowiednim stopniu ochrony.

Zastosowanie:


**ulice, chodniki,
oświetlenie przestrzeni, parki**

Kanlux

Kanlux **XLED HP**



NEW 37347	XLED HP D46E40 38W-NW	38	7500	4000K	E40	70	3 lata	B
NEW 37349	XLED HP EX E40 43W-NW	42,8	9000	4000K	E40	70	5 lat	A
NEW 37346	XLED HP D90E27 26W-NW	26	4000	4000K	E27	80	3 lata	D
NEW 37348	XLED HP D90E40 36W-NW	36	6000	4000K	E40	80	3 lata	C



Napięcie znamionowe
[V]: 220-240 AC
 Częstotliwość znamionowa
[Hz]: 50
 Kąt świecenia: **320°**
 Materiał klosza: **szkło**

Do zastosowań przemysłowych (hale produkcyjne, magazyny)



dobrze spakowane

kanlux.com

* Wydłużona gwarancja na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej.