

Kanlux

TAŚMY LED

**Kanlux
LCOB LONG**



Kanlux


Kanlux LCOB LONG

24V



Taśma KANLUX LCOB LONG pozwala tworzyć długie, nawet 20 metrowe, jednolite linie świetlne, bez widocznego osłabienia jasności na końcach.

- ✓ Szybka instalacja, bez złożonych połączeń. LCOBL doskonale sprawdzają się w projektach długich linii światła, dzięki optymalnemu zasilaniu 24V i specjalnemu układowi stabilizującemu.
- ✓ 3 lata gwarancji (30 000h). To trwały i niezawodny produkt do zastosowania w obiektach prywatnych i komercyjnych.



Kanlux

Kanlux LCOB LONG



- ✓ **480 LED/m** - gęsto rozmieszczone diody zapewniają równomierną linię światła,
- ✓ wysoki wskaźnik oddawania barw **Ra90+** doskonale odwzorowuje kolory wewnątrz,
- ✓ dostępne trzy temperatury barwowe **3000K/4000K/6500K** umożliwiają dobór taśmy LCOBL do różnych przestrzeni i potrzeb.




Kanlux

Kanlux LCOB LONG

Specjalny układ stabilizujący taśm LCOBL pozwala na zasilanie dwustronnie lub w jednym punkcie na środku, upraszczając projektowanie i wykonanie instalacji.


1) Przy długościach do 18 m taśmy LCOBL można zasilать jednostronnie lub centralnie.

$5\text{cm} \leq L \leq 18\text{m}$! min 24V DC



2) Przy maksymalnych odcinkach 20 m, dwustronnie lub w punkcie środkowym.

$18\text{m} \leq L \leq 20\text{m}$! min 24V DC



Jeśli napięcie zasilania na początku taśmy jest mniejsze niż 23,5V, należy zapewnić 24V w miejscu połączenia z taśmą LED lub zasilac taśmę zgodnie z powyższym schematem.



Kanlux



Kanlux LCOB LONG
trwały i niezawodny
produkt do zastosowania
w obiektach prywatnych
i komercyjnych.

Kanlux


PARAMETRY TECHNICZNE TAŚM KANLUX LCOBL

		MOC ZNAMIONOWA [W]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [LM]	ILOŚĆ DIOD / 1M	TEMPERATURA BARWOWA [K]	STOPIEŃ IP	
A ↑ G	G	LCOBL 7,5W/M24IP00-WW	38917	1m = 640	3000		
		LCOBL 7,5W/M24IP00-NW	38918	1m = 7,5	480	00	20
A ↑ G	F	LCOBL 7,5W/M24IP00-CW	38919	1m = 690	6500		

* 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego dostępnego na stronie internetowej



RAZEM LEPIEJ



DOBIERZ
ZASILACZ



PILOTY
I KONTROLERY



kanlux.com

**dobrze
spakowane**