

Kanlux



KANLUX REFAZI EL

**Nowa seria opraw
elewacyjnych**

Kanlux

Kanlux REFAZI EL-6W-F

Minimalistyczny kwadrat,
z którego światło
subtelnie rozchodzi się
z czterech stron.

IP
54



4000K

Kanlux

Kanlux REFAZI EL-6W-A

Półokrągła oprawa
na podstawie w kształcie
kwadratu, z której światło
kierowane jest ku górze
i dołowi, z dodatkowym
akcentem z przodu.

IP
54



Kanlux

Kanlux REFAZI EL

Oprawy dostępne są w trzech kolorach: bieli, graficie i czerni – zgodnie z najnowszymi trendami.



39183
REFAZI EL 6W-A-O-W



39184
REFAZI EL 6W-A-O-GR



39185
REFAZI EL 6W-A-O-B



39180
REFAZI EL 6W-F-W



39181
REFAZI EL 6W-F-GR



39182
REFAZI EL 6W-F-B

Kanlux



Kanlux

IP
54

Informacje techniczne:

					
REFAZI EL 6W-F-W	39020	6W	360lm	4000K	
REFAZI EL 6W-F-GR	39021	6W	180lm	4000K	
REFAZI EL 6W-F-B	39022	6W	180lm	4000K	
REFAZI EL 6W-A-O-W	39023	6W	150lm	4000K	
REFAZI EL 6W-A-O-GR	39024	6W	60lm	4000K	
REFAZI EL 6W-A-O-B	39025	6W	60lm	4000K	

PARAMETRY:

Zasilanie 220-240V~; 50Hz

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Trwałość oprawy: 25000h

Ilość cykli wł/wył: >12500x

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne


Materiał klosza: tworzywo sztuczne




REFAZI EL 6W-A



REFAZI EL 6W-F



REFAZI EL 6W-F



REFAZI EL 6W-A

4000K

Kanlux



dobrze
spakowane

kanlux.com