

Kanlux

Kanlux **AVAR W CCT**
Nowa odsłona



Kanlux



Kanlux **AWAR W CCT** **Solidność i niezawodność,** **potwierdzona 5 letnią gwarancją**

LOW UGR – oprawa AVAR W U 32W wyposażona jest w klosz z mikropryzmatyczną strukturą, redukującą efekt olśnienia.

***5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH
OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO
DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ**

Kanlux



Kanlux **AVAR W CCT**

Funkcja **CCT** pozwala dopasować barwę światła do przestrzeni.

6000K

4000K

3000K



Przełącznik zmiany temperatury barwowej →

Kanlux



Zastosowanie
Kanlux AVAR W CCT
przestrzeń biurowa,
komercyjna, recepcje,
gabinety, sale konferencyjne

Kanlux

Kanlux AVAR W CCT




46070 AVAR W U 6060 32W-CCT

32W

3000K - 3800lm
4000K - 4000lm
6000K - 3900lm

WW/NW/CW

3000K
4000K
6000K



napięcie znamionowe: **220-240 AC**
materiał obudowy: **stop aluminium**
materiał klosza: **tworzywo sztuczne**
trwałość źródła światła: **50000h**
ilość cykli on-off: **50000**

Kanlux

Z tyłu opakowania znajduje się szablon do wycięcia w płycie sufitowej



Kanlux AVAR W CCT

dobrze
spakowany

kanlux.com