


23511 IDAVA 35

Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła

5905339235114



IP
44



Niebanalna, a jednocześnie prosta w swej formie oprawa dogruntowa Kanlux IDAVA to dyskretny sposób na stworzenie jasnych przestrzeni w ogrodzie. Oprawę tę cechuje wysoki stopień szczelności, a jej konstrukcja oraz tworzywo sztuczne, z którego wykonana jest lampa, dodatkowo chroni źródło światła (o trzonku E27, które możemy dobrać indywidualnie) przed wpływem czynników zewnętrznych.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: dogruntowa

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,2m

Wymienne źródło światła: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Wysokość [mm]: 610

Średnica [mm]: 350

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 40

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Źródło światła: GLS/CFL/LED

Trzonek (Źródło światła): E27

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -10÷35

Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5÷2,5

Długość przewodu [m]: 3

Przekrój przewodu [mm²]: 1

Stopień IP: 44

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 2

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 2

Masa jednostkowa netto [g]: 1100

23511 IDAVA 35

Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła



Gramatura [g]: 2120

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 36

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 36

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 36

Waga kartonu [kg]: 4.24

Szerokość kartonu [cm]: 38

Wysokość kartonu [cm]: 38

Długość kartonu [cm]: 74


Objętość kartonu [m³]: 0.106856

INFORMACJE DODATKOWE:

- w komplecie przewód 3m

KANLUX S.A. (kat 23511) IDAVA 35 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23511) IDAVA 35
Lampy: 1 x A60 40W/c



23511 IDAVA 35

Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła

AKCESORIA

23513

GL-IDAVA PS LS 25

Klosz do oprawy
IDAVA 25



23514

GL-IDAVA PS LS 35

Klosz do oprawy
IDAVA 35



23515

GL-IDAVA PS LS 47

Klosz do oprawy
IDAVA 47



23516

IDAVA SPIKE

Podstawa do oprawy
IDAVA

