


## 23551 SEVIA LED 26-SE

Oprawa ogrodowa LED

5905339235510



Nietypowy kinkiet zbudowany ze stopu aluminium i szkła, z białą neutralną barwą światła, którą dają wbudowane diody LED SMD. SEVIA to nowatorski design i czarny uniwersalny kolor, który sprawdzi się na każdej elewacji. Oprawa wyposażona jest dodatkowo w czujnik ruchu.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** czarny

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Mikroprzerwa pomiędzy stykami przełącznika:** tak

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,2m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wykrywanie ruchu:** tak

**Długość [mm]:** 100

**Szerokość [mm]:** 160

**Wysokość [mm]:** 260

**Regulacja czułości:** tak

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 9.5

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 600

**Barwa światła:** biała

**Trwałość [h]:** 30000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 15000$

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷35

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Materiał szyby ochronnej:** szkło

**Rodzaj czujnika:** PIR

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-2,5

**Czas działania czujnika [sekunda-minuta]:** 5-4

**Czas nagrzewania lampy [s]:**  $\leq 1$

**Czas zapłonu lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**kąt działania czujnika [°]:** H120

**Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]:** 3-2000

**Stopień IP:** 44

**Zasięg czujnika [m]:** max 3,5

## 23551 SEVIA LED 26-SE

Oprawa ogrodowa LED



### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:


**Klasa efektywności energetycznej:** E  
**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000  
**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:**  $\leq 6$   
**Wskaźnik oddawania barw:** 80

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jak pakowane:** 12  
**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1  
**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 12  
**Masa jednostkowa netto [g]:** 880  
**Gramatura [g]:** 1053.33  
**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 11  
**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 11  
**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 29.5  
**Waga kartonu [kg]:** 12.63996  
**Szerokość kartonu [cm]:** 35.5  
**Wysokość kartonu [cm]:** 32  
**Długość kartonu [cm]:** 46  
**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.052256

### INFORMACJE DODATKOWE:

- SEVIA LED 26-SE wyposażona w czujnik ruchu/ możliwość regulacji czasu świecenia od 5s do 4 min/ maksymalny zasięg wykrywania ruchu do 3,5 m/ horyzontalny kąt wykrywania ruchu 120°/ możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje w zakresie 3...2000lx



## 23551 SEVIA LED 26-SE

Oprawa ogrodowa LED

