


24531 LEDS-B 7.2W/M IP65RGB

Taśma LED

5905339245311



Seria taśm LEDS z linii BASIC to zupełna nowość w ofercie. LEDS to nowoczesne i innowacyjne paski o charakterze dekoracyjnym, idealne do zastosowań domowych, które mogą stworzyć w domu niepowtarzalne aranżacje ograniczone tylko przez naszą wyobraźnię. Charakteryzują się dużą elastycznością, dobrą przyczepnością i wysoką trwałością. Dostępne są wersje z trzema stopniami szczelności IP00, IP54 oraz zupełna nowość - IP65. W zależności od tego jakie miejsca chcemy doświetlić lub podkreślić możemy wybrać odpowiednią do naszych upodobań barwę lub kolor. W ofercie dostępne są taśmy w kolorze białym (barwa ciepła, neutralna lub zimna), niebieskim lub wielokolorowe (RGB).

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Funkcja ściemniania: jedynie w przypadku określonych ściemniaczy

PARAMETRY PRODUKTU:

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m
Długość [mm]: 5000
Szerokość [mm]: 10
Wysokość [mm]: 5000
Zawartość rtęci: nie
Napięcie znamionowe [V]: 12 DC
Moc znamionowa [W]: 1m = 7,2
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: 1m = 130
Barwa światła: RGB
Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000
Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów
Stopień IP: 65

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 0,5m = 65
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)
Skorelowana temperatura barwowa [K]: RGB
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 0,5m =

24531 LEDS-B 7.2W/M IP65RGB

Taśma LED



3,6

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 25

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 25

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 82

Gramatura [g]: 164

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 20.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 1

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 22.5


Waga kartonu [kg]: 8.2

Szerokość kartonu [cm]: 32.5

Wysokość kartonu [cm]: 28.5

Długość kartonu [cm]: 51

Objętość kartonu [m³]: 0.047239



24531 LEDS-B 7.2W/M IP65RGB

Taśma LED

AKCESORIA:

19036 CONNECTOR RGB 10-CP Konektor do taśmy LED,
CONNECTOR RGB 10-CP
(19036)



19037 CONNECTOR RGB 10-CPC Konektor do taśmy LED,
CONNECTOR RGB 10-CPC
(19037)



19038 CONNECTOR RGB 10 Konektor do taśmy LED,
CONNECTOR RGB 10
(19038)



22140 CONTROLLER LED RGB-RF Kontroler RGB + pilot,
CONTROLLER LED RGB-RF
(22140)

