

31207 A60 N 13W E27-NW

Źródło światła LED

8595665312077



PARAMETRY PRODUKTU


Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc znamionowa [W]	13
Prąd znamionowy lampy [mA]	105
Współczynnik mocy lampy	0.5
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]	1520
Skorelowana temperatura barwowa [K]	4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	≤6
Barwa światła	biała
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]	117
Znamionowy kąt promieniowania [°]	180
Trzonek (Źródło światła)	E27
Źródło światła	A60
Rodzaj diody	LED SMD
Wskaźnik oddawania barw	80
Znamionowa trwałość lampy [h]	15000
Ilość cykli wł/wył	≥25000
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	nie
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	Źródło światła (LS)

PARAMETRY PRODUKTU

Zawartość rtęci	nie
Zawartość rtęci w lampie [mg]	0
Bezpieczeństwo fotobiologiczne	RG1

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	120
Szerokość [mm]	60
Głębokość [mm]	60
Średnica [mm]	60




MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
Materiał	tworzywo sztuczne
Materiał klosza	tworzywo sztuczne
Kształt	standardowa

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	10
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	100
Masa jednostkowa netto [g]	44
Gramatura [g]	77.4
Waga sztuki brutto [g]	48
Długość opakowania jednostkowego [cm]	6
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	6
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	12
Waga kartonu [kg]	7.74
Szerokość kartonu [cm]	32.5
Wysokość kartonu [cm]	28.5
Długość kartonu [cm]	66
Objętość kartonu [m³]	0.061133

DANE FOTOMETRYCZNE




PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]	13
Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h)	13
Klasa efektywności energetycznej	E
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	1520
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	w kuli (360°)
Wysokość źródła światła [mm]	120
Szerokość źródła światła [mm]	60
Głębokość źródła światła [mm]	60
Współrzędne chromatyczności (x)	0.38
Współrzędne chromatyczności (y)	0.38
Deklaracja równoważności mocy [W]	100
Wartość wskaźnika oddawania barw R9	9
Współczynnik trwałości	≥0.9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0.93
Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy	nie dotyczy
Wskaźnik migotania (Pst LM)	1,0
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM)	0.4
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła	nie
Źródło światła o wysokiej luminancji	nie
Oslona przeciwośnieniowa	nie
Funkcja ściemniania	nie

DANE FOTOMETRYCZNE

MILED0 (kat 31207) A60 N 13W E27-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31207) A60 N 13W E27-NW
Lamps: 1 x A60 N 13W E27-NW



Dokument utworzono: 21.08.2026, 17:04

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz