


## 31322 DIGHT 4LED PI 218/PS

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED

8595665313227



IP  
65



### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** szary

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Możliwość łączenia przelotowego opraw :** tak

**Wymienne źródło światła:** tak

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Zasilanie świetlówek T8 LED :** jednostronne

**Długość [mm]:** 660

**Szerokość [mm]:** 95

**Wysokość [mm]:** 60

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 2 x max 18

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** II

**Materiał klosza:** PS

**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne

**Źródło światła:** T8 LED

**Trzonek (Źródło światła):** G13

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony**

**wyrób [°C]:** 5÷25

**Typ klosza:** ryflowany

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:** 0,5÷2,5

**Stopień IP:** 65

**Kształt:** prostokątny

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 12

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim :** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym :** 12

**Masa jednostkowa netto [g]:** 452

**Gramatura [g]:** 581.67

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 66.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 10


**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 5

**Waga kartonu [kg]:** 6.98004

**Szerokość kartonu [cm]:** 21

# 31322 DIGHT 4LED PI 218/PS

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED



Wysokość kartonu [cm]: 30.5

Długość kartonu [cm]: 68


Objętość kartonu [m³]: 0.043554

## INFORMACJE DODATKOWE:

•


MILED0 (kat 31322) DIGHT 4LED PI 218 PS + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31322) DIGHT 4LED PI 218 PS + GLASSv4  
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 9W-NW



MILED0 (kat 31322) DIGHT 4LED PI 218 PS + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31322) DIGHT 4LED PI 218 PS + GLASSv3  
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 9W-NW



## 31322 DIGHT 4LED PI 218/PS

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED

MILED<sup>o</sup> (kat 31322) DIGHT 4LED PI 218 PS + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: MILED<sup>o</sup> (kat 31322) DIGHT 4LED PI 218 PS + Miledo  
Lamps: 2 x T8 N LED 9W-NW

