

36532 LIEGO EL 28 UP B

Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła

5905339365323



IP
44

CL
AS
SIC
design



Lampy ogrodowe Kanlux LIEGO to efektowne, szklane klosze w owalnym kształcie, dzięki czemu możemy zastosować ozdobne LEDy typu filament, które będą stanowić dodatkową ozdobę oświetlając ogród. Zastosujemy je nie tylko w oświetleniu ogrodu, ale także w altanach, na tarasach, na patio, a kinkietami z powodzeniem oświetlimy balkon. W całej rodzinie (lampa wisząca, słupki, kinkiety) możemy zastosować wymienne źródła światła LED o gwincie E27.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Długość [mm]: 185

Wysokość [mm]: 280

Średnica [mm]: 150

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 15

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: szkło

Materiał obudowy: stop aluminium

Źródło światła: LED

Trzonek (Źródło światła): E27

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20+35

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5

Stopień IP: 44

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 6


Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

Masa jednostkowa netto [g]: 1070

36532 LIEGO EL 28 UP B

Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła



Gramatura [g]: 1375

Waga sztuki brutto [g]: 1360

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 16

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 19.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 28.8

Waga kartonu [kg]: 8.25

Szerokość kartonu [cm]: 41


Wysokość kartonu [cm]: 31.5

Długość kartonu [cm]: 49.5

Objętość kartonu [m³]: 0.063929


KANLUX S.A. (kat 36532) LIEGO EL 28 UP B + XLED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36532) LIEGO EL 28 UP B + XLED
Lamps: 1 x XLED A60 10W-WWW



KANLUX S.A. (kat 36532) LIEGO EL 28 UP B + IQ-LED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36532) LIEGO EL 28 UP B + IQ-LED
Lamps: 1 x IQ-LED A60 9,6W-WWW



36532 LIEGO EL 28 UP B

Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła