

# Kanlux



EAN: 5905339365415

Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła  
Kanlux 36541 PRESO 50 GR



IP  
44



Dokument utworzono: 19.04.2026, 02:55

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)


PL

## PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [W]	max 10
Trzonek (Źródło światła)	E27
Źródło światła	LED
Źródło światła w komplecie	nie
Miejsce zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz
Stopień IP	44
Wymienne źródło światła	tak
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020 - produkt na wymienne źródło światła

## WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	500
Średnica [mm]	90
Miejsce montażu	do nadbudowania na podłożu
Rodzaj przyłącza	kostka śrubowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm <sup>2</sup> ]	1,5



## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	grafitowy
RAL	7016
Materiał obudowy	stop aluminium
Materiał klosza	PC
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,5m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-20+35

## LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	9
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	9
Masa jednostkowa netto [g]	1066
Gramatura [g]	1266.67
Waga sztuki brutto [g]	1224
Długość opakowania jednostkowego [cm]	10
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	10
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	51.5
Waga kartonu [kg]	11.40003
Szerokość kartonu [cm]	32
Wysokość kartonu [cm]	32.5
Długość kartonu [cm]	52.5
Objętość kartonu [m <sup>3</sup> ]	0.0546

Dokument utworzono: 19.04.2026, 02:55

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.


Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## DANE FOTOMETRYCZNE


### KANLUX S.A. (kat 36541) PRESO 50 GR + XLED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36541) PRESO 50 GR + XLED  
Lamps: 1 x XLED A60 10W-WW-M



### KANLUX S.A. (kat 36541) PRESO 50 GR + IQ-LED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36541) PRESO 50 GR + IQ-LED  
Lamps: 1 x IQ-LED A60 9,6W-WW



Dokument utworzono: 19.04.2026, 02:55

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)